

仕様書

1 件名

広島平和記念資料館総合図録「ヒロシマをつなぐ」(日本語版、英語版)第3刷印刷業務

2 内容

規格等は次のとおりとする。

- (1) 規 格 仕上がりサイズ：W210 mm×H297 mm (A4 縦サイズ)
表紙+本文 134 ページ+見返し (見返し小口貼・表裏見返し遊び有り)
4/4c カラー、表紙はマット PP 加工あり
- (2) 紙 質 本文：b7 トラネクスト (嵩高紙) 99 kg
表紙：アイベスト 31kg
見返：NT ラシャ シルバー 四六版 Y 目 100 kg
- (3) 印刷製本 無線綴じ・PUR 製本
- (4) 部 数 日本語 5,000 部、英語 5,000 部
- (5) 校 正 文字・レイアウト校正 3 回、色校正 1 回
- (6) そ の 他 ①データは発注者が提供する。(使用ソフト：Adobe InDesign CC2019)
②発注者が提供する修正・追加のデータを基に、発注者が指示する箇所を修正する。修正箇所は別紙を参照。
③印刷用データは提供したデータと同じ形式、及び PDF 形式で納品し、使用ソフト等に関する情報を提供すること。
④納品時は、段ボール一箱あたり 25 部ずつ封入して納品すること。

3 著作権等

作成物に係る著作権 (著作権法第 27 条及び第 28 条に規定された権利も含む) はすべて発注者に帰属する (写真に係る権利は除く。)。以後、発注者が図録を印刷するために作成物の変更等を行っても、受注者は異議を申し立てないものとする。

発注者は、受注者に対し、制作のために提供する原稿、写真等の素材等が、第三者が有する著作権やその他の権利を侵害しないものであることを表明し保証するものとする。

受注者は、発注者に対し、作成物が、第三者が有する著作権やその他第三者の権利を侵害しないものであることを表明し保証するものとする。

4 納期

令和 7 年 3 月 14 日 (金) 17:00

5 納入場所

広島平和記念資料館東館内の当財団が指定する場所

6 検査

検品の際、当財団立ち合いの上検査を行い、不合格となった製品は速やかに取り替えること。

7 その他

(1) 受託者は、印刷技術に精通した担当者を定め、当財団との調整にあたること。

(2) この仕様書に変更及び疑義があるとき、又は定めのない事項については、当財団及び受注者で協議して定めるものとする。