

仕 様 書

1 業務内容

当館地下1階、地下2階の来館者用女子トイレの和式便器を洋式便器に取替えることにより、来館者の利便性を改善する。(別添位置図参照)

2 取替箇所及び新設器具の型式・数量等

取替箇所	新設器具		
	洋式便器	数量	付属設備
地下1階来館者用女子トイレ	TOTO 社製 CFS494MNRNA	1 台	TOTO 社製 ウォシュレット PS TCF5534AD (基本機能(洗浄、水勢調節・温度調節)、暖房便座、擬音装置、便蓋付き) 自動フラッシュバルブ TEVN30E
地下2階来館者用女子トイレ	上記同	1 台	上記同

3 新設器具

新設器具は、上表のTOTO社製と同等品以上のものとする。

4 注意事項

- (1) 施工にあたっては照度を確保し作業する。
- (2) 便器取替の際は、既存配管を損傷しないよう注意する。
- (3) 付属設備の電源として、当トイレブース内に新たにコンセントを設ける。
- (4) 便器の取替設置は、和洋リモデル工法によるものとする。
- (5) 取替後の床仕上げは現況と同程度の石貼りとする。

5 一般的事項

- (1) 本業務は、委託契約約款、仕様書及び別紙図面に基づき、監督員の指示により施工する。
- (2) 本業務の施工に伴い、振動、騒音、臭気等が発生する恐れのある作業は、発注者の承諾を得て施工する。
- (3) 取替により不要となった既存の器具等は、撤去し、処分する。
- (4) 本業務は、原則として、閉館中の時間帯に行うこととする。また、発注者の許可を得て、土・日・祝日及び深夜作業も認めるものとする。
- (5) 館内の電気、水道、トイレ等の設備は、発注者の承諾を得て利用することができる。
- (6) 業務完了後、完成図面を2部製本して提出する。
- (7) 業務完了後1年以内に発生した材料・施工不良等、受注者の責任による障害については、速やかに無償修理・交換を行う。
- (8) この仕様書に疑義のあるとき又は定めのない事項については、発注者と受注者が協議して決定する。