

【 清掃に係る作業内容等 】

施設名(広島国際会議場)
No.1

〔共用区域〕

清掃対象場所	清掃区分	床 材	作業内容	作業回数	1年当り 作業日数	清掃面積 又は数量	備 考
エントランスホール 風除室 ロビー	日常 清掃	石 材	床を掃く(除塵)	1 /日	※ 359 日	733.02 m ²	
			床を拭く	1 /日	※ 359 日	733.02 m ²	
		カーペット	カーペットを除塵する	1 /日	※ 359 日	3,069.42 m ²	
			什器・備品類を拭く	1 /日	※ 359 日	3,802.44 m ²	・表示面積は床の面積 ・各種機器類、食器類を除く ・展示品については、軽くほこりを払う
			扉・ガラスドアを拭く	1 /日	※ 359 日	200.00 m ²	
	定期 清掃	石 材	床を表面洗浄する	2 /年	2 日	733.02 m ²	
		カーペット	カーペットのしみ取りを行う	2 /週	104 日	3,069.42 m ²	
			カーペット床の洗浄	3 /年	3 日	3,069.42 m ²	
			壁面を拭く	2 /年	2 日	250.39 m ²	・表示面積は壁面の清掃対象面積
廊下・サービス通路 エレベーターホール 職員用通用口	日常 清掃	弾性床材	床を掃く(除塵)	1 /日	※ 359 日	524.50 m ²	
			床を拭く	1 /日	※ 359 日	524.50 m ²	
		石 材	床を掃く(除塵)	1 /日	※ 359 日	62.38 m ²	
			床を拭く	1 /日	※ 359 日	62.38 m ²	
		カーペット	カーペットを除塵する	1 /日	※ 359 日	519.99 m ²	
	定期 清掃	弾性床材	什器・備品類を拭く	1 /日	※ 359 日	1,106.87 m ²	・表示面積は床の面積 ・各種機器類、食器類を除く ・展示品については、軽くほこりを払う
			床をスプレーバフ(部分洗浄・ワックス掛け)する	1 /月	12 日	524.50 m ²	
			床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	2 /年	2 日	524.50 m ²	
		石 材	床を剥離洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	1 /年	1 日	524.50 m ²	
			床を表面洗浄する	2 /年	2 日	62.38 m ²	
			カーペットのしみ取りを行う	2 /週	104 日	519.99 m ²	
		カーペット	カーペット床の洗浄	3 /年	3 日	519.99 m ²	
			壁面を拭く	2 /年	2 日	400.00 m ²	
			扉・ガラスドアを拭く	1 /週	52 日	260.70 m ²	・表示面積は扉の両サイドの面積
階段	日常 清掃	弾性床材	床を掃く(除塵)	1 /日	※ 359 日	14 フロア	・各階ごとの階段の数
			床を拭く	1 /日	※ 359 日	14 フロア	
		カーペット	カーペットを除塵する	1 /日	※ 359 日	21 フロア	
			手摺りの清掃	1 /日	※ 359 日	35 フロア	
	定期 清掃	弾性床材	床をスプレーバフ(部分洗浄・ワックス掛け)する	1 /月	12 日	14 フロア	
			床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	2 /年	2 日	14 フロア	
			床を剥離洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	1 /年	1 日	14 フロア	
		カーペット	カーペットのしみ取りを行う	2 /週	104 日	21 フロア	
			カーペット床の洗浄	3 /年	3 日	21 フロア	

※ 令和9年度については、360日(日常清掃における1年当りの作業日数)とする。

【 清掃に係る作業内容等 】

施設名(広島国際会議場)
No.2

〔共用区域〕

清掃対象場所	清掃区分	床 材		作業内容	作業回数	1年当り 作業日数	清掃面積 又は数量	備 考
トイレ・洗面所	日常清掃	フェニックスホール 以外	陶磁器タイル	床を掃く(除塵)	1 /日	※ 359 日	429.09 m ²	
				床を拭く	1 /日	※ 359 日	429.09 m ²	
				扉を拭く	1 /日	※ 359 日	48 枚	
				紙屑の処理と容器を清掃する	2 /日	※ 359 日	45 個	
				衛生陶器を清掃する	2 /日	※ 359 日	77 基	
				洗面台、鏡を清掃する	2 /日	※ 359 日	19 台	
				トイレットペーパー、水石鹸等を補充	2 /日	※ 359 日	19 個所	
	随時清掃	フェニックスホール	陶磁器タイル	床を掃く(除塵)	使用日数 /年	使用日数	288.80 m ²	・使用日数は1年に160日程度
				床を拭く	使用日数 /年	使用日数	288.80 m ²	
				扉を拭く	使用日数 /年	使用日数	47 枚	・使用日数は1年に160日程度
				紙屑の処理と容器を清掃する	使用日数 /年	使用日数	48 個	
				衛生陶器を清掃する	使用日数 /年	使用日数	74 基	
				洗面台、鏡を清掃する	使用日数 /年	使用日数	16 台	
				トイレットペーパー、水石鹸等を補充	使用日数 /年	使用日数	14 個所	
	定期清掃	陶磁器タイル		床を洗剤洗いする	2 /月	24 日	717.89 m ²	
				壁面を拭く	2 /月	24 日	690.61 m ²	・表示面積は壁面の清掃対象面積
湯沸室	日常清掃	弾性床材		床を掃く(除塵)	1 /日	※ 359 日	32.00 m ²	
				床を拭く	1 /日	※ 359 日	32.00 m ²	
				茶殻・紙屑の処理と容器を清掃する	1 /日	※ 359 日	10 所	・湯沸室の数
	定期清掃	弾性床材		床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	1 /月	12 日	32.00 m ²	
				床を剥離洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	1 /年	1 日	32.00 m ²	
エレベーター	日常清掃	弾性床材		床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	6 /年	6 日	128.00 m ²	・表示面積は壁面の清掃対象面積
				壁面を拭く(除塵)				
	定期清掃	弾性床材		床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	1 /日	※ 359 日	5 基	・エレベーターの数
				床を剥離洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	1 /日	※ 359 日	5 基	
自販機用ペットボトル回収ボックス	日常清掃			ペットボトル容器の回収及び回収ボックス容器の清掃	1 /日	※ 359 日	5 基	
ごみ置き場	日常清掃	コンクリート		拾い掃きを行う	2 /日	※ 359 日	1 台	
	定期清掃	コンクリート		洗浄する	1 /月	12 日	1 個所	
駐車場、ターンテーブル	日常清掃	コンクリート		拾い掃き、排水口(溝)及び排水柵の清掃を行う	1 /日	※ 359 日	3,368.00 m ²	・排水口(溝)は6/年
建物の外周、犬走り サンシャインガーデン 光庭	日常清掃	石材・アスファルト		拾い掃きを行う	1 /日	※ 359 日	2,292.00 m ²	
	定期清掃	石材・アスファルト		洗浄する	1 /月	12 日	2,292.00 m ²	
バルコニー	定期清掃	石 材		拾い掃きを行う	1 /週	52 日	132.00 m ²	
				手摺り、床を拭く	1 /月	12 日	132.00 m ²	
屋上	定期清掃	コンクリート		拾い掃きを行う	6 /年	6 日	2,773.00 m ²	

※ 令和9年度については、360日(日常清掃における1年当りの作業日数)とする。

【 清掃に係る作業内容等 】

施設名(広島国際会議場)
No.3

〔専用区域〕

清掃対象場所	清掃区分	床 材	作業内容	作業回数	1年当り 作業日数	清掃面積 又は数量	備 考
フェニックスホール 舞台・客席 ホール前室 サイドステージ 荷降場 楽屋 楽屋事務室 控室 リハーサル室 同時通訳ブース 同時通訳控室 親子室	随時 清掃	弾性床材	床を掃く(除塵)	使用日数 / 日	使用日数	987.00 m ²	・使用日数は1年に160日程度
			床を拭く	使用日数 / 日	使用日数	987.00 m ²	
		カーペット	カーペットを除塵する	使用日数 / 日	使用日数	863.72 m ²	・使用日数は1年に160日程度
			床を掃く(除塵)	使用日数 / 日	使用日数	441.00 m ²	・使用日数は1年に160日程度
		フローリング	床を拭く	使用日数 / 日	使用日数	441.00 m ²	
			床を掃く(除塵)	使用日数 / 日	使用日数	306.00 m ²	・使用日数は1年に160日程度
			紙屑の処理と容器を清掃する (サイドステージ、楽屋、楽屋事務室、控室、親子室、 同時通訳控室)	使用日数 / 日	使用日数	415.72 m ²	・表示面積は床の面積 ・使用日数は1年に160日程度
			什器・備品類を拭く (客席、サイドステージ、楽屋、楽屋事務室、控室、 リハーサル室、親子室、同時通訳控室)	使用日数 / 日	使用日数	2,278.00 m ²	・表示面積は床の面積 ・各種機器類、食器類を除く ・使用日数は1年に160日程度
	定期 清掃	弾性床材	床をスプレーバフ(部分洗浄・ワックス掛け)する	1 / 月	12 日	987.00 m ²	
			床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	1 / 年	1 日	987.00 m ²	
			床を剥離洗浄する	1 / 年	1 日	987.00 m ²	
		カーペット	カーペットのしみ取りを行う	1 / 週	52 日	863.72 m ²	
			カーペット床の洗浄	3 / 年	3 日	863.72 m ²	
		フローリング	床をオイル仕上げする	2 / 月	24 月	441.00 m ²	
			床をワックス掛けする	2 / 年	2 日	441.00 m ²	
		檜	床を拭く	2 / 年	2 日	306.00 m ²	
国際会議ホール ヒマワリ (同時通訳ブースを含む)	定期 清掃	カーペット	カーペットを除塵する	1 / 週	52 日	923.34 m ²	
			カーペットのしみ取りを行う	1 / 週	52 日	923.34 m ²	
			カーペット床の洗浄	3 / 年	3 日	923.34 m ²	
		弾性床材	床を掃く(除塵)	1 / 月	12 日	27.48 m ²	
			床を拭く	1 / 月	12 日	27.48 m ²	
大会議室 ダリア (同時通訳ブース、控室を含む)	定期 清掃	カーペット	カーペットを除塵する	1 / 週	52 日	740.00 m ²	
			カーペットのしみ取りを行う	1 / 週	52 日	740.00 m ²	
			カーペット床の洗浄	3 / 年	3 日	740.00 m ²	
		弾性床材	床を掃く(除塵)	1 / 月	12 日	54.96 m ²	
			床を拭く	1 / 月	12 日	54.96 m ²	
中会議室 コスモス	定期 清掃	カーペット	カーペットを除塵する	1 / 週	52 日	408.44 m ²	
			カーペットのしみ取りを行う	1 / 週	52 日	408.44 m ²	
			カーペット床の洗浄	3 / 年	3 日	408.44 m ²	
小会議室 ラン	定期 清掃	カーペット	カーペットを除塵する	1 / 週	52 日	298.08 m ²	
			カーペットのしみ取りを行う	1 / 週	52 日	298.08 m ²	
			カーペット床の洗浄	3 / 年	3 日	298.08 m ²	
会議運営事務室	定期 清掃	カーペット	カーペットを除塵する	1 / 週	52 日	625.54 m ²	
			カーペットのしみ取りを行う	1 / 週	52 日	625.54 m ²	
			カーペット床の洗浄	3 / 年	3 日	625.54 m ²	

【 清掃に係る作業内容等 】

施設名(広島国際会議場)
No.4

〔専用区域〕

清掃対象場所	清掃区分	床 材	作業内容	作業回数	1年当り 作業日数	清掃面積 又は数量	備 考
展示室 サクラ	定期 清掃	カーペット	カーペットを除塵する	1 /週	52 日	260.78 m ²	
			カーペットのしみ取りを行う	1 /週	52 日	260.78 m ²	
			カーペット床の洗浄	3 /年	3 日	260.78 m ²	
応接室・和室	定期 清掃	カーペット	カーペットを除塵する	1 /週	52 日	82.64 m ²	
			カーペットのしみ取りを行う	1 /週	52 日	82.64 m ²	
			カーペット床の洗浄	1 /年	1 日	82.64 m ²	
		板の間・畳	床を掃く(除塵)	1 /週	52 日	31.51 m ²	・表示枚数は畳の数 ・表示面積は床の面積
		畳	日光消毒(屋外に運び出すこと)	1 /年	1 日	16 枚	
			机上清掃	1 /週	52 日	114.15 m ²	
講習室、 ボランティア活動 コーナー	定期 清掃	弾性床材	床を掃く(除塵)	1 /週	52 日	199.00 m ²	
			床を拭く	1 /週	52 日	199.00 m ²	
			床をスプレーバフ(部分洗浄・ワックス掛け)する	1 /月	12 日	199.00 m ²	
			床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	1 /年	1 日	199.00 m ²	
			床を剥離洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	1 /年	1 日	199.00 m ²	
			什器・備品類を拭く	1 /週	52 日	199.00 m ²	・表示面積は床の面積 ・各種機器類を除く
研修室(2)、(3)	日常 清掃	弾性床材	床を掃く(除塵)	1 /日	※ 359 日	116.00 m ²	・表示面積は床の面積
			床を拭く	1 /日	※ 359 日	116.00 m ²	
			什器・備品類を拭く	1 /日	※ 359 日	116.00 m ²	
	定期 清掃	弾性床材	床をスプレーバフ(部分洗浄・ワックス掛け)する	2 /月	24 日	116.00 m ²	
			床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	3 /年	3 日	116.00 m ²	
			床を剥離洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	1 /年	1 日	116.00 m ²	
事務室、更衣室 総合案内、守衛室 防災センター 従業員控室 仮眠室 電話交換室	定期 清掃	弾性床材	床をスプレーバフ(部分洗浄・ワックス掛け)する	2 /月	24 日	655.24 m ²	
			床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	3 /年	3 日	655.24 m ²	
			床を剥離洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	1 /年	1 日	655.24 m ²	
		カーペット	カーペットを除塵する	1 /週	52 日	196.57 m ²	
			カーペットのしみ取りを行う	1 /週	52 日	196.57 m ²	
			カーペット床の洗浄	3 /年	3 日	196.57 m ²	
		畳	日光消毒(屋外に運び出すこと)	1 /年	1 日	11 枚	・表示枚数は畳の数
パントリー	日常 清掃	磁器質タイル	床を掃く(除塵)	1 /日	※ 359 日	46.25 m ²	
			床を拭く	1 /日	※ 359 日	46.25 m ²	
			紙屑の処理と容器を清掃する	2 /日	※ 359 日	4 個	
	定期 清掃	磁器質タイル	床を表面洗浄する	2 /年	2 日	46.25 m ²	

※ 令和9年度については、360日(日常清掃における1年当りの作業日数)とする。

【 清掃に係る作業内容等 】

施設名(広島国際会議場)
No.5

〔専用区域〕

清掃対象場所	清掃区分	床 材	作業内容	作業回数	1年当り 作業日数	清掃面積 又は数量	備 考
売店	随時 清掃	弾性床材	床を掃く(除塵)	使用日数 /年	使用日数	12.02 m ²	・使用日数は1年に6日程度
			床を拭く	使用日数 /年	使用日数	12.02 m ²	
	定期 清掃	弾性床材	床をスプレーバフ(部分洗浄・ワックス掛け)する	1 /年	1 日	12.02 m ²	
			床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	1 /年	1 日	12.02 m ²	
			床を剥離洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	1 /年	1 日	12.02 m ²	
クローク	随時 清掃	弾性床材	床を掃く(除塵)	使用日数 /年	使用日数	45.30 m ²	・使用日数は1年に20日程度
			床を拭く	使用日数 /年	使用日数	45.30 m ²	
	定期 清掃	弾性床材	床をスプレーバフ(部分洗浄・ワックス掛け)する	1 /月	12 日	45.30 m ²	
			床を表面洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	1 /年	1 日	45.30 m ²	
			床を剥離洗浄(洗浄・ワックス掛け)する	1 /年	1 日	45.30 m ²	

【 清掃に係る作業内容等 】

施設名(広島国際会議場)
No.6

〔その他〕

清掃対象場所	清掃区分	床 材	作業内容	作業回数	1年当り 作業日数	清掃面積 又は数量	備 考
ガラス	定期 清掃	ガラス	窓ガラス清掃	3 /年	3 日	2,500.00 m ²	・表示面積はガラスの両サイドの面積
電話機	定期 清掃	電話機	電話機の清掃	1 /週	52 日	151.00 台	
照明器具	定期 清掃	照明器具	照明器具の清掃	1 /年	1 日	7,505.00 基	・電灯を取り外し、除塵する (高所は足場などを組むなどして実施する)
壁面	定期 清掃	壁 面	洗浄する	2 /年	2 日	1,150.00 m ²	・表示面積は壁面の清掃対象面積
大邱大太鼓	定期 清掃		本体及び台を除塵する	2 /年	2 日	1 個所	
			本体及び台を拭く	2 /年	2 日	1 個所	
樹木	定期 清掃		周辺樹木へ散水する(通常期)	1 /週	39 日	2,865.00 m ²	・7月～9月以外の月
			周辺樹木へ散水する(夏期)	20 /月	60 日	2,865.00 m ²	・7月～9月 ・クルメツツジ及びコクチナシは2日に1回、 その他は3日に1回散水する ・夕刻に、天候等を考慮して適宜行う